

Linea de productos Ahorro de Solvente

Ahorro de Solvente – por Lote (SSB)



Ahorro de Solvente – Continuo (SSC)



Ahorro de Solvente – Imprenta (SSP)



Ingeniería en Ahorro de Solvente (SSE)



Ahorro de Solvente por Lote(SSB)

Tamaños disponibles: 8, 16, 32, 55 (US galones/ciclo)

- Opera usando la destilación por lote (01 ciclo a la vez)
- Utiliza bolsas para la eliminación limpia de los residuos del solvente
- Los modelos SSB 32 y SSB 55 incluyen inclinación de la unidad
- Generalmente diseñado para el reciclaje de volúmenes más pequeños de disolvente
- Incluye un tablero pantalla táctil para el PLC
- Explosion proof, third party certified Class I Division I Group D construction
- Opciones adicionales: Vacío (V), Bomba de Vacío (VP), auto relleno (AF), auto relleno con flujo continuo(AFC), Nitrocelulosa (N), Refrigeración por agua(W)



Ahorro de Solvente Continuo (SSC)

Tamaños disponibles: 5, 10, 15, 30, 50 (US galones/hora)



- Opera el método continuo de destilación
- Bolsa libre, auto limpieza para la eliminación de residuos
- Generalmente diseñado para el reciclaje de grandes volúmenes de solvente
- Incluye tablero con pantalla táctil para el PLC con capacidad ethernet remota
- Explosion proof, third party certified Class I Division I Group D construction
- Opciones adicionales: Vacío con bomba (VP), nitrocelulosa (N), sensor de volumen (LS), Sistema de bombeo doble dosis (DD), Raspador de alta viscosidad(S), PLC Allen Bradley (AB), Refrigeración por agua(W), Refrigeración rápida con aceite (O), Descarga Automática de lodos (SD), Ethernet remota(RE)

Ahorro de Solvente Imprenta (SSP)


Tamaños disponibles: 20, 50, 75, 100, 300

- Especializada para la industria de la impresión litográfica
- Separa con éxito de lavado manta mezclas de residuos y limpia el agua de disolución que se vuelve a utilizar en su prensa
- Completamente automático, recicla usando la pantalla táctil del controlador PLC.
- Todos los modelos SSP incluyen:
 - ✓ vacío de múltiples etapas para la destilación a baja temperatura
 - ✓ relleno automático y lodos de auto descarga para la automatización completa



Ingeniería en Ahorro de Solvente (SSE)

El equipo de ingenieros de Maratek utiliza tecnología incluyendo Solidworks y software de simulación química programas para diseñar y construir plantas de reciclaje personalizados. Estas unidades incorporan a menudo columnas de fraccionamiento, la integración de calor y calefacción de vapor. Pueden ser contruidos para reciclar incluso las mezclas químicas más difíciles y alcanzar muy altas purzas.



Solvent Saver Family – SSB, SSC, SSP, & SSE



Su socio en confianza en el reciclaje de solventes

Maratek ha estado en el negocio durante más de 40 años, sigue creciendo y adaptándose a una industria en constante cambio. Como líderes del mercado, en reciclaje de solventes, durante los últimos 20 años, nos sentimos orgullosos de ofrecer a nuestros clientes en toda América, soluciones de reciclaje y ahorro de costos.

For more information please contact us at **1 800 667-6272**
or visit our website at **www.maratek.com**

maratek
SOLUTIONS IN RECYCLING